

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

(๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน

(๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

โดยได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อนำมาใช้ในงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว

๑.๓ วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับ และแบ่งภารกิจการปฏิบัติงานพัฒนาในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้



(นายคาร์ณ สมยา)



(นายวิทยา สิทธิประภา)



(นายมนตรี โอวาทสุวรรณ)

๒.๙ ไม่เป็นผู้...

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าทางทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายคำณ สมยา)



(นายวิทยา สิทธิประภา)



(นายมนตรี โอวาทสุวรรณ)

/๓ รายละเอียด...

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

๓.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา

๓.๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา

๓.๑.๑.๒ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

๓.๑.๑.๓ ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งแม่เหล็กไนน์เนอร์ที่กระบะท้ายตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๑.๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๓.๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑.๒.๑ เครื่องยนต์

(๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๔ สูบ ยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

(๒) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบแรงดันสูงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

(๓) คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

๓.๑.๒.๒ ระบบช่วงล่าง

(๑) เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ หรือเกียร์อัตโนมัติตามแบบมาตรฐาน

(๒) ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๓) มีระบบเบรคหน้าดิสเบรค และหลังดรัมเบรค

๓.๑.๒.๓ ระบบไฟฟ้า

(๑) แบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๒) ไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑.๒.๔ วงล้อ ขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว และยางตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยต้องเป็นยางใหม่ที่ผลิตสัปดาห์เดียวกัน ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๒๔ สัปดาห์ นับจากวันส่งมอบ

๓.๑.๒.๕ ติดตั้งพวงมาลัยขับเคลื่อนขวพร้อมระบบพาวเวอร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๑.๓ อุปกรณ์ ตามมาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย มาตรฐานวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ มาตรฐานวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง

๓.๑.๓.๑ ที่ปัดน้ำฝนและน้ำยาล้างกระจก

๓.๑.๓.๒ ที่บังแดดกระจกหน้า ๒ อัน

๓.๑.๓.๓ กระจกมองหลังแก๊ง ๑ อัน



(นายคำรณ สมยา)



(นายวิทยา สิทธิประภา)



(นายมนตรี โอวาทสุรธรรม)

- ๓.๑.๓.๔ กระจกมองข้างด้านซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ อัน
- ๓.๑.๓.๕ ไฟในแก๊งเปิด - ปิด สัมพันธ์กับประตู
- ๓.๑.๓.๖ ยางปูพื้นหน้า
- ๓.๑.๓.๗ ยางกันโคลน หน้า - หลัง ๔ ล้อ
- ๓.๑.๓.๘ แม่แรงและเครื่องมือประจำรถ
- ๓.๑.๓.๙ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่ให้ห้องรถ
- ๓.๑.๓.๑๐ เช็มขัดนิรภัยยึด ๓ จุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๑.๓.๑๑ มีระบบล๊อคประตูอัตโนมัติ (เช่นทรลล๊อค) พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๑.๓.๑๒ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้ง ๒ บาน
- ๓.๑.๓.๑๓ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต กันชนด้านหลัง

สามารถใช้ขึ้น - ลง กระบะได้สะดวก

- ๓.๑.๓.๑๔ มีอุปกรณ์ล๊อคขาเบรก - ฆ่าคลัทซ์ได้พวงมาลัย
- ๓.๑.๓.๑๕ กระจกมองหลังข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๓.๑.๓.๑๖ พ่นน้ำยากันสนิมใต้ห้องรถ จุดที่ง่ายต่อการเกิดสนิมและเคลือบสีพร้อมใบ

รับประกันจากศูนย์พ่นกันสนิม

๓.๑.๓.๑๗ ติดตั้งวิทยุ - CD MP๓ พร้อมช่องเสียบ USB พร้อมลำโพงอย่างน้อย ๒ ตัว

๓.๑.๓.๑๘ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา ๑ ชุด

๓.๑.๓.๑๙ ให้ติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ โดยมีค่าความเข้มของฟิล์มกรองแสงไม่เกิน ๔๐% และกระจกประตูด้านข้าง และด้านหลังห้องโดยสารมีค่าความเข้มของฟิล์มกรองแสงไม่น้อยกว่า ๖๐% โดยมีใบรับประกันความชำรุดบกพร่องจากผู้ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.๑.๔ เครื่องปรับอากาศ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑.๕ เงื่อนไขเพิ่มเติม

๓.๑.๕.๑ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๑.๕.๒ ผู้ขายต้องรับผิดชอบดำเนินการตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการจดทะเบียนรถให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว)

๓.๑.๕.๓ ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุตามสถานที่ที่กำหนดให้ส่งมอบ

๓.๑.๕.๔ ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกันภัยภาคสมัครใจประเภทที่ ๑ โดยต้องคุ้มครองเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๓.๑.๕.๕ ผู้ขายต้องจัดทำตราเครื่องหมาย (โลโก้) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยพ่นด้วยสีติดด้านข้างประตูรถยนต์ (ด้านซ้ายและด้านขวา)



(นายคาร์ณ สมยา)



(นายวิทยา สิทธิประภา)

/๓.๑.๕.๖ ผู้ขาย...



(นายมนตรี โอวาทสุรรม)

๓.๑.๕.๖ ผู้ขายต้องติดตั้งถังน้ำยาดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ โดยให้ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๓.๑.๕.๗ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และแผ่นป้าย ภาษีสรรพสามิตอีกทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

๓.๑.๕.๘ มีศูนย์บริการภายในจังหวัดสระแก้ว

๓.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น

๓.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๓.๒.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น

๓.๒.๑.๒ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

๓.๑.๒.๓ ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งแม่เหล็กไลน์เนอร์ที่กระบะท้ายตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๑.๒.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๓.๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๒.๒.๑ เครื่องยนต์

(๑) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๔ สูบ ยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

(๒) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบแรงดันสูงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

(๓) คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

๓.๒.๒.๒ ระบบช่วงล่าง

(๑) เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ หรือเกียร์อัตโนมัติตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

(๒) ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๓) มีระบบเบรคหน้าดิสเบรค และหลังดรัมเบรค

๓.๒.๒.๓ ระบบไฟฟ้า

(๑) แบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๒) ไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๒.๔ วงล้อ ขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว และยางตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยต้องเป็นยางใหม่ที่ผลิตสัปดาห์เดียวกัน ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๒๔ สัปดาห์ นับจากวันส่งมอบ

๓.๒.๒.๕ ติดตั้งพวงมาลัยขับเคลื่อนขวพร้อมระบบพาวเวอร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต



(นายคำรณ สมยา)



(นายวิทยา สิทธิประภา)



/๓.๒.๓ อุปกรณ์...
(นายมนตรี โอวาทสุวรรณ)

๓.๒.๓ อุปกรณ์ ตามมาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย มาตรฐานวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ มาตรฐานวัดความเร็วและมาตรฐานวัดระยะทาง

๓.๒.๓.๑ ที่ปิดน้ำฝนและน้ำยาล้างกระจก

๓.๒.๓.๒ ที่บังแดดกระจกหน้า ๒ อัน

๓.๒.๓.๓ กระจกมองหลังแก๊ง ๑ อัน

๓.๒.๓.๔ กระจกมองข้างด้านซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ อัน

๓.๒.๓.๕ ไฟในแก๊งเปิด - ปิด สัมพันธ์กับประตู

๓.๒.๓.๖ ยางปูพื้นหน้า

๓.๒.๓.๗ ยางกันโคลน หน้า - หลัง ๔ ล้อ

๓.๒.๓.๘ แม่แรงและเครื่องมือประจำรถ

๓.๒.๓.๙ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ล้อคางอะไหล่ใต้ท้องรถ

๓.๒.๓.๑๐ เข็มขัดนิรภัยยึด ๓ จุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๒.๓.๑๑ มีระบบล๊อคประตูอัตโนมัติ (เช่นทร็ลล๊อค) พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒.๓.๑๒ กระจกหน้าต่างปรับเปลี่ยนด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน

๓.๒.๓.๑๓ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต กันชนด้านหลัง

สามารถใช้ขึ้น - ลง กระบะได้สะดวก

๓.๒.๓.๑๔ มีอุปกรณ์ล๊อคขาเบรก - ขาคัทซ์ใต้พวงมาลัย

๓.๒.๓.๑๕ กระจกมองหลังข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๓.๒.๓.๑๖ พ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถ จุดที่ง่ายต่อการเกิดสนิมและเคลือบสีพร้อมใบ

รับประกันจากศูนย์พ่นกันสนิม

๓.๒.๓.๑๗ ติดตั้งวิทยุ - CD MP๓ พร้อมช่องเสียบ USB พร้อมลำโพงอย่างน้อย ๒ ตัว

๓.๒.๓.๑๘ คู่มือการใช้และบำรุงรักษา ๑ ชุด

๓.๒.๓.๑๙ ให้ติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ โดยมีค่าความเข้มของฟิล์มกรอง

แสงไม่เกิน ๔๐% และกระจกประตูด้านข้าง และด้านหลังห้องโดยสารมีค่าความเข้มของฟิล์มกรองแสงไม่น้อยกว่า ๖๐% โดยมีใบรับประกันความชำรุดบกพร่องจากผู้ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.๒.๔ เครื่องปรับอากาศ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๒.๕ เงื่อนไขเพิ่มเติม

๓.๒.๕.๑ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๒.๕.๒ ผู้ขายต้องรับผิดชอบดำเนินการตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการจดทะเบียนรถให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว)


๓.๒.๕.๓ ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุตามสถานที่ที่กำหนดให้ส่งมอบ



(นายคาร์ณ สมยา)



(นายวิทยา สิทธิประภา)



(นายมนตรี โอวาทสุวรรณ)

/๓.๒.๕.๔ ผู้ขาย...

๓.๒.๕.๔ ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกันภัยภาคสมัครในประเภทที่ ๑ โดยต้องคุ้มครองเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๓.๒.๕.๕ ผู้ขายต้องจัดทำตราเครื่องหมาย (โลโก้) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยพ่นด้วยสีติดด้านข้างประตูรถยนต์ (ด้านซ้ายและด้านขวา)

๓.๒.๕.๖ ผู้ขายต้องติดตั้งถังน้ำยาดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ โดยให้ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๓.๒.๕.๗ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และแผ่นป้าย ภาษีสรรพสามิตอีกทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

๓.๑.๕.๘ มีศูนย์บริการภายในจังหวัดสระแก้ว

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานดูงานและการจ่ายเงิน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายคำรณ สมยา)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทยา สิทธิประภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนตรี โอวาทสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน